

Cambiar idioma

Para cambiar el idioma en zabbix tenemos que acceder a un archivo php y modificar un parámetro.

Por defecto hay varios idiomas ocultos, vamos a mostrar en mi caso Español e Ingles.

Accedemos a /usr/share/zabbix/include/locales.inc.php y modificamos lo siguiente

```
yoda@elvigilante:~$ sudo nano /usr/share/zabbix/include/locales.inc.php
yoda@elvigilante:~$ sudo systemctl restart apache2
yoda@elvigilante:~$ █
```

Y modificamos el parámetro donde indica si mostrar o no el idioma para elegir en la página web.

'display => false o true'

```
function getLocales(): array {
    return [
        'en_GB' => ['name' => _('English (en_GB)'), 'display' => false],
        'en_US' => ['name' => _('English (en_US)'), 'display' => true],
        'bg_BG' => ['name' => _('Bulgarian (bg_BG)'), 'display' => false],
        'ca_ES' => ['name' => _('Catalan (ca_ES)'), 'display' => false],
        'zh_CN' => ['name' => _('Chinese (zh_CN)'), 'display' => false],
        'zh_TW' => ['name' => _('Chinese (zh_TW)'), 'display' => false],
        'cs_CZ' => ['name' => _('Czech (cs_CZ)'), 'display' => false],
        'nl_NL' => ['name' => _('Dutch (nl_NL)'), 'display' => false],
        'fi_FI' => ['name' => _('Finnish (fi_FI)'), 'display' => false],
        'fr_FR' => ['name' => _('French (fr_FR)'), 'display' => false],
        'ka_GE' => ['name' => _('Georgian (ka_GE)'), 'display' => false],
        'de_DE' => ['name' => _('German (de_DE)'), 'display' => false],
        'el_GR' => ['name' => _('Greek (el_GR)'), 'display' => false],
        'he_IL' => ['name' => _('Hebrew (he_IL)'), 'display' => false],
        'hu_HU' => ['name' => _('Hungarian (hu_HU)'), 'display' => false],
        'id_ID' => ['name' => _('Indonesian (id_ID)'), 'display' => false],
        'it_IT' => ['name' => _('Italian (it_IT)'), 'display' => false],
        'ko_KR' => ['name' => _('Korean (ko_KR)'), 'display' => false],
        'ja_JP' => ['name' => _('Japanese (ja_JP)'), 'display' => false],
        'lv_LV' => ['name' => _('Latvian (lv_LV)'), 'display' => false],
        'lt_LT' => ['name' => _('Lithuanian (lt_LT)'), 'display' => false],
        'nb_NO' => ['name' => _('Norwegian (nb_NO)'), 'display' => false],
        'fa_IR' => ['name' => _('Persian (fa_IR)'), 'display' => false],
        'pl_PL' => ['name' => _('Polish (pl_PL)'), 'display' => false],
        'pt_BR' => ['name' => _('Portuguese (pt_BR)'), 'display' => false],
        'pt_PT' => ['name' => _('Portuguese (pt_PT)'), 'display' => false],
        'ro_RO' => ['name' => _('Romanian (ro_RO)'), 'display' => false],
        'ru_RU' => ['name' => _('Russian (ru_RU)'), 'display' => false],
        'sk_SK' => ['name' => _('Slovak (sk_SK)'), 'display' => false],
        'es_ES' => ['name' => _('Spanish (es_ES)'), 'display' => true],
        'sv_SE' => ['name' => _('Swedish (sv_SE)'), 'display' => false],
        'tr_TR' => ['name' => _('Turkish (tr_TR)'), 'display' => false],
        'uk_UA' => ['name' => _('Ukrainian (uk_UA)'), 'display' => false],
        'vi_VN' => ['name' => _('Vietnamese (vi_VN)'), 'display' => false]
    ];
}
```

Reiniciamos el servicio de apache.

```
yoda@elvigilante:~$ sudo systemctl restart apache2
yoda@elvigilante:~$
```

Y al cambiar de idioma os saldrá solo los que hayas habilitado.



