Cambiar idioma

Para cambiar el idioma en zabbix tenemos que acceder a un archivo php y modificar un parámetro.

Por defecto hay varios idiomas ocultos, vamos a mostrar en mi caso Español e Ingles.

Accedemos a /usr/share/zabbix/include/locales.inc.php y modificamos lo siguiente

```
yoda@elvigilante:~$ sudo nano /usr/share/zabbix/include/locales.inc.php
yoda@elvigilante:~$ sudo systemctl restart apache2
yoda@elvigilante:~$
```

Y modificamos el parámetro donde indica si mostrar o no el idioma para elegir en la página web.


'display => false o true'


```
function getLocales(): array {
        return [
                'en_GB' => ['name' => _('English (en_GB)'),     'display' => false],
                'en_US' => ['name' => _('English (en_US)'),     'display' => true],
                'bg_BG' => ['name' => _('Bulgarian (bg_BG)'),   'display' => false],
                'ca_ES' => ['name' => _('Catalan (ca_ES)'),     'display' => false],
                'zh_CN' => ['name' => _('Chinese (zh_CN)'),     'display' => false],
                'zh_TW' => ['name' => _('Chinese (zh_TW)'),     'display' => false],
                'cs_CZ' => ['name' => _('Czech (cs_CZ)'),       'display' => false],
                'nl_NL' => ['name' => _('Dutch (nl_NL)'),       'display' => false],
                'fi_FI' => ['name' => _('Finnish (fi_FI)'),     'display' => false],
                'fr_FR' => ['name' => _('French (fr_FR)'),      'display' => false],
                'ka_GE' => ['name' => _('Georgian (ka_GE)'),    'display' => false],
                'de_DE' => ['name' => _('German (de_DE)'),      'display' => false],
                'el_GR' => ['name' => _('Greek (el_GR)'),       'display' => false],
                'he_IL' => ['name' => _('Hebrew (he_IL)'),      'display' => false],
                'hu_HU' => ['name' => _('Hungarian (hu_HU)'),   'display' => false],
                'id_ID' => ['name' => _('Indonesian (id_ID)'),  'display' => false],
                'it_IT' => ['name' => _('Italian (it_IT)'),     'display' => false],
                'ko_KR' => ['name' => _('Korean (ko_KR)'),      'display' => false],
                'ja_JP' => ['name' => _('Japanese (ja_JP)'),    'display' => false],
                'lv_LV' => ['name' => _('Latvian (lv_LV)'),     'display' => false],
                'lt_LT' => ['name' => _('Lithuanian (lt_LT)'),  'display' => false],
                'nb_NO' => ['name' => _('Norwegian (nb_NO)'),   'display' => false],
                'fa_IR' => ['name' => _('Persian (fa_IR)'),     'display' => false],
                'pl_PL' => ['name' => _('Polish (pl_PL)'),      'display' => false],
                'pt_BR' => ['name' => _('Portuguese (pt_BR)'),  'display' => false],
                'pt_PT' => ['name' => _('Portuguese (pt_PT)'),  'display' => false],
                'ro_RO' => ['name' => _('Romanian (ro_RO)'),    'display' => false],
                'ru_RU' => ['name' => _('Russian (ru_RU)'),     'display' => false],
                'sk_SK' => ['name' => _('Slovak (sk_SK)'),      'display' => false],
                'es_ES' => ['name' => _('Spanish (es_ES)'),     'display' => true],
                'sv_SE' => ['name' => _('Swedish (sv_SE)'),     'display' => false],
                'tr_TR' => ['name' => _('Turkish (tr_TR)'),     'display' => false],
                'uk_UA' => ['name' => _('Ukrainian (uk_UA)'),   'display' => false],
                'vi_VN' => ['name' => _('Vietnamese (vi_VN)'),  'display' => false]
        ];
}
```

Reiniciamos el servicio de apache.

```
yoda@elvigilante:~$ sudo systemctl restart apache2
yoda@elvigilante:~$
```

Y al cambiar de idioma os saldrá solo los que hayas habilitado.





Revision #2
Created 8 December 2023 15:37:24 by Yoda

Updated 8 December 2023 15:47:54 by Yoda